



EPOS

LABWARE®
HOSPITALITY & RETAIL



Alte prestazioni in un
piccolo spazio



Pub



Ristorante



Negozio



Caffetteria



Self service

IQ

Compatto ed elegante, IQ introduce la più recente tecnologia all'avanguardia e la potenza di un sistema POS touch screen di alto livello ad un prezzo competitivo.

Con una ridotta occupazione di spazio si adatta perfettamente a qualunque tipo di ambiente.

Grazie ad un'interfaccia grafica utente intuitiva, IQ introduce un nuovo livello di intuitività basata su di un affidabile sistema proprietario.

Il lettore di carte senza contatto velocizza il riconoscimento dell'operatore e del cliente, permettendo la gestione di un sistema di pagamento senza contanti, garantendo sicurezza e velocità operativa.

- Visualizzazione grafica delle sale dei tavoli con indicazione di stato per ogni tavolo.
- Interfaccia grafica estremamente veloce, i tasti con foto incrementano l'efficienza e la semplicità nell'uso quotidiano.
- Gestione grafica degli ultimi conti e separazione del conto in diverse modalità

- Supporto dei centri di produzione in cucina con stampanti seriali, Ethernet, senza fili e KDS (sistema di display per la cucina) con funzione di copia automatica della comanda e di re-indirizzamento in caso di problemi. Stampanti dedicate per la stampa della ricevuta fiscale e fattura, con una perfetta integrazione sia di funzionalità che di design.

- Gestione del livello di portata, gestione dei listini prezzi multipli, menù del giorno, menù fissi e menù combinati, promozioni.
- Connessione in rete locale con sistema di dati ridondanti in ogni terminale attraverso lo standard di comunicazione TCP/IP. Fino a 32 terminali interconnessi, statistiche e programmazione centralizzate.



Terminale palmare NANO



Lettore Card senza contatto



Stampante Ricevute e cucina



Lettore di codici a barre





I fianchi in gomma intercambiabili sono disponibili 12 differenti colori per un perfetto abbinamento con l'arredamento del locale.



- Il collegamento al software di Backoffice permette una reportistica avanzata accessibile via internet, una gestione centralizzata di più locali, l'analisi costi e profitti e strumenti decisionali avanzati.

- Il Backoffice include la gestione di magazzino, i costi di produzione, la grammatura, le ricette, la fatturazione riepilogativa, la gestione buoni pasto, il rilevamento presenze, le statistiche di vendita e l'analisi comparativa delle vendite.

- Il ricevitore radio Bluetooth integrato permette l'uso di terminli palmari NANO in modo semplice e nativo, senza la necessità di fare installazioni, aggiungere dispositivi, e senza l'onere del passaggio dei cavi. Fornisce la migliore integrazione di acquisizione della comanda direttamente al tavolo in un click.



Configurazioni multiple



schermo resistente ai liquidi



ultra compatto



Display lato cliente



IQ specifiche tecniche

Schermo a colori TFT ad alta risoluzione, retroilluminato a LED

Area Touch 10.4"

tecnologia 5 fili

schermo resistente ai liquidi

Interfaccia grafica 3D

2GB memoria flash per la memorizzazione dei dati di vendita

Letttore di carte RFID

3 porte serali (1xDB9 + 2xRJ45) disponibili

Display cliente integrato

2 USB 2.0 port

2 porte DK (apertura cassetto) con connettore RJ12 e cavo "Y"

Porta di rete Ethernet 100 Mbs, fino a 32 terminali

Dimensioni: 300 x 105 x 255mm

Dimensioni imballo: 350 x 130 x 350mm
Peso: circa 1,5 Kg

Colore standard: nero per il corpo, grigio per fianchi in gomma

Opzioni

Moduli funzioni supplementari

Display lato cliente grafico a colori da 7"

Letttore integrato per chiavi Dallas iButton

Terminale palmare LABWARE NANO

Ricevitore Radio Bluetooth BASE STATION PRO con collegamento Ethernet

Stampante LABWARE TIKET VOIP Ethernet

Stampante LABWARE TIKET Seriale

Software LABWARE 4BackOffice (Windows XP, Vista, 7)

Fianchi in gomma disponibili in 12 differenti colori



AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATION N. 50 100 4093

LABWARE[®]
HOSPITALITY & RETAIL

www.labware.it

Rivenditore Autorizzato

DESIGNED AND MANUFACTURED IN CIVITANOVA MARCHE 43° 17' 48" N, 13° 42' 22" E